

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tên:

Địa chỉ:

Thành phố:

Tiểu bang:

Mã zip:

Điện thoại:

Fax:

BỘ THUỐC LÀM SẠCH RUỘT HIỆU SUPREP®

(muối sunfat, kali sunfat và magiê sunfat)
Dung Dịch Uống

(17,5g/3,13g/1,6g) mỗi 6 ao-xơ



Bộ thuốc làm sạch ruột hiệu SUPREP được dùng theo chế độ chia liều (uống thuốc trong 2 ngày).
Phải dùng cả hai lọ 6 ao-xơ thì ruột mới được rửa sạch.

LIỀU ĐẦU TIÊN: Bắt đầu thực hiện Bước 1 vào lúc _____ chiều/tối vào ngày trước khi làm thủ thuật, theo đúng quy trình được trình bày dưới đây:


Quý vị phải hoàn tất đủ các Bước 1 đến 4 với một (1) lọ 6 ao-xơ trước khi đi ngủ:

BƯỚC 1



Đổ **MỘT** (1) lọ 6 ao-xơ
đựng thuốc nước SUPREP
vào ly pha.

BƯỚC 2



Pha thêm nước lọc mát, đổ
tới vạch chỉ 16 ao-xơ trên
ly, và khuấy đều.

LƯU Ý: Phải pha thêm nước
vào thuốc nước đặc cho
loãng theo đúng chỉ dẫn
trước khi uống.


BƯỚC 3



Phải uống **TOÀN BỘ**
thuốc nước trong ly.

BƯỚC 4

QUAN TRỌNG



Quý vị **phải** uống thêm hai
(2) ly nước lọc nữa, mỗi ly
đủ 16 ao-xơ, trong một
tiếng sau khi uống thuốc.

LIỀU THỨ HAI: Bắt đầu thực hiện Bước 1 vào lúc _____ sáng cùng ngày làm thủ thuật, theo đúng quy trình được trình bày trên đây:

Khi uống liều này, vẫn lặp lại các Bước 1 đến 4 như trên nhưng lần này dùng lọ 6 ao-xơ còn lại.

LƯU Ý: Quý vị **phải** uống xong ly nước cuối cùng ít nhất 2 tiếng đồng hồ trước khi làm thủ thuật nội soi ruột kết.

(Xin xem trang kia để được chỉ dẫn thêm.)

Vào ngày *trước* ngày thực hiện thủ thuật...

Quý vị **NÊN**:

- Ăn bữa sáng nhẹ hoặc uống CHỈ các loại nước trong; xin đừng ăn gì vào bữa ăn tối

Quý vị **KHÔNG NÊN**:

- **KHÔNG** uống sữa
- **KHÔNG** ăn hay uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hay màu tím
- **KHÔNG** uống các loại nước giải khát có chất cồn (rượu, bia...)

Quý vị có thể dùng các loại thức uống sau đây:

- Nước lọc
- Nước ép hoa quả (được lọc bã) bao gồm nước táo, cam, nho màu trắng, hoặc nam việt quất màu trắng
- Nước chanh vắt
- Cà phê hay trà (**KHÔNG** pha sữa hay bột kem không sữa)
- Nước luộc gà
- Các món tráng miệng làm bằng thạch (gelatin), nhưng không thêm trái cây hay bất cứ thành phần nào khác (**KHÔNG ĂN THẠCH MÀU ĐỎ HAY MÀU TÍM**)

Lưu ý:

- Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP được chỉ định cho các bệnh nhân trưởng thành cần rửa ruột để chuẩn bị làm thủ tục nội soi ruột kết
- Nhớ báo cho bác sĩ biết về tất cả các loại thuốc quý vị đang dùng, bao gồm thuốc kê toa và không kê toa, thuốc bổ, và dược thảo. Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác
- Các loại thuốc uống theo đường miệng có thể không được hấp thụ tốt nếu uống trong vòng 1 tiếng trước khi bắt đầu dùng liều thuốc từ Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP
- Các phản ứng bất lợi thông thường nhất sau khi dùng Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP là: khó chịu mình mẩy, trướng bụng, đau bụng, buồn nôn, ói mửa, và nhức đầu
- Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về cách dùng Bộ Thuốc Làm Sạch Ruột hiệu SUPREP, xin gọi điện cho bác sĩ của quý vị

(Xin xem trang kia để được chỉ dẫn thêm.)

Xin tham khảo tờ Thông Tin Kê Toa đầy đủ và bản Hướng Dẫn Cách Dùng Thuốc trong bộ thuốc.

Để biết thêm về sản phẩm này, xin gọi số **1-800-874-6756** hoặc vào xem trang Web của chúng tôi tại **www.suprekit.com**

CÁC CHỈ DẪN ĐẶC BIỆT TỪ NGƯỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO QUÝ VỊ

THỦ THUẬT CỦA QUÝ VỊ

Giờ/Ngày:

Địa điểm:

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại: